

CAMA PARA PERROS · NÚCLEO DE FIBRA DE AIRE

Duerme sobre aire. Se lava con agua.

Composición, ensayos de laboratorio, seguridad y cuidados de la cama ArthaPet.

90%
de paso de aire a través del núcleo

5,6×
más calor liberado que la espuma viscoelástica

7,5h
para secarse del todo, frente a 74 h del poliuretano

52%
de rebote, 5× más que el poliuretano

ATESTADO HIGIÉNICO
NIZP PZH-PIB

SIN BIOCIDAS
Polímero primario

FABRICADO EN EUROPA Y ASIA
Materiales certificados

100 % RECICLABLE
Sin colas ni espumas

01 · EL PRODUCTO

Cuatro piezas.
Ninguna espuma.

01 Funda desenfundable
Gris liso (resistente, aspecto lino) o gris pana (suave, canalé ancho). Cremallera; lavable en lavadora.

02 Núcleo de fibra de aire Artha
Bloque de fibra entrelazada en 3D. Reparte el peso, transpira y recupera la forma.

03 Bordes acolchados
En tres lados, para apoyar la cabeza.

04 Base antideslizante
Tejido con puntos de agarre.

GAMA

Tamaños	Pequeño 65 × 45 cm · Grande 80 × 55 cm
Tejidos	Gris liso · Gris pana
Elección de tamaño	Medir al perro tumbado, del hocico a la base de la cola, y sumar ~10 cm: hasta 65 cm, el pequeño; hasta 80 cm, el grande. En caso de duda, el grande.
Envío	Correos Express gratis · 24/48 h laborables
Garantía	Legal de conformidad, 3 años

02 · EL NÚCLEO

Miles de hilos.
Casi todo aire.

Material	Polímero termoplástico apto para uso alimentario, de producción primaria y sin biocidas
Estructura	Decenas de miles de metros de fibra comprimida, muy elástica, entrelazada en tres dimensiones
Paso de aire	~90 % de flujo de aire a través del núcleo
No contiene	Espuma, colas, látex ni muelles
Propiedades declaradas	Hipoalergénico, antibacteriano, antiácaros y antimoho; no retiene olores
Lavado	Núcleo con agua fría y jabón neutro (ducha o manguera); funda en lavadora
Secado completo	≈ 7,5 h (ensayo a 40 % HR y 24,1 °C)
Fin de vida	100 % reciclable; sin componentes pegados
Fabricación	Europa y Asia

03 · ENSAYOS


Medido.
No prometido.

Muestras de fibra de aire frente a espuma viscoelástica, poliuretano y látex.

ENSAYO 1 · ENFRIAMIENTO

Temperatura durante 10 min de enfriamiento

5,6×
más calor liberado que la viscoelástica



Muestras a 60 °C (60 min en horno) enfriadas 10 min a 21 °C; termómetro interior y cámara térmica. Final de las espumas calculado con las proporciones publicadas.

ENSAYO 2 · REBOTE

Bola de 3 kg desde 1,1 m

5×
que el poliuretano

Fibra de aire	**52 %**
Poliuretano	10,3 %
Látex	5,2 %
Viscoelástica	0,005 %

Altura de bote medida con cámara; media de varias repeticiones.

ENSAYO 3 · SECADO

Horas hasta secarse del todo

9,9×
más rápida que el poliuretano

Fibra de aire	**7,5 h**
Látex	35,5 h
Viscoelástica	69,5 h
Poliuretano	74 h

10 min sumergidas, 10 s escurridas; pesadas a 1, 2, 6, 18 y 24 h (40 % HR, 24,1 °C). Espumas: tiempo estimado.

ENSAYO 4 · ABSORCIÓN

Agua retenida (fibra = ×1)

9×
menos que el poliuretano

Fibra de aire	**×1**
Látex	×2,2
Viscoelástica	×5,6
Poliuretano	×9,1

10 min sumergidas, 60 s escurriendo y pesadas.

ENSAYO 5 · TRANSPIRABILIDAD

Flujo de aire a través de la muestra

+349 %
más que el látex


Fibra de aire	**4,5×**
Látex	1×
Viscoelástica	No pasa
Poliuretano	No pasa

Compresor a 18,72 km/h de media; salida medida con anemómetro.

Ensayos de laboratorio con muestras del material del núcleo, no con camas terminadas. Resultados orientativos.

04 · SEGURIDAD Y CERTIFICADOS

Duerme encima.
Sabemos qué lleva.



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH
– Państwowy Instytut Badawczy
National Institute of Public Health NIH – National Research Institute

ATEST HIGIENICZNY B.BK.60111.0129.2024
HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAŁ
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: Oxymesh

Zawierający / containing: polimer syntetyczny z produkcji pierwotnej bez biocydu

Przeznaczony do / destined: zastosowania jako wypełnienie do różnego rodzaju mebli domowych, materacy ogrodowych, materacy do spania i poduszek

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Wyroby finalne wytworzone na bazie Oxymesh nie są objęte niniejszym atestem i nie mogą być stosowane przez dzieci do lat 3. Atest nie obejmuje pokrowców i materiałów i tkanin tapicerskich. Atest nie zwalnia od obowiązku zgłoszenia wyrobów klasyfikowanych jako medyczne do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu.

Wytwórca / producer:
REFOAMED sp. z o.o.
02-784 WARSZAWA
PASAŻ URSYNOWSKI 11 lok. 78, POLSKA

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
REFOAMED sp. z o.o.
02-784 WARSZAWA
PASAŻ URSYNOWSKI 11 lok. 78, POLSKA

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2029.03.07 lub w przypadku zmian w receptura albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after2029.03.07 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 7 marca 2024
The date of issue of the certificate: 7th March 2024

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska
dr hab. Jolanta Sokołowska, prof. NIZP PZH-PIB

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP PZH - PIB / Department of Environmental Health and Safety NIPH NIH - NRI
03-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sanitarial-lib@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349

Atestado higiénico del material

Nº	B.BK.60111.0129.2024
Emisor	Instituto Nacional de Salud Pública NIZP PZH-PIB
Producto	El material del núcleo
Contiene	Polímero sintético de producción primaria, sin biocidas
Uso aprobado	Relleno de muebles, colchones y cojines
Emitido · Válido hasta	7/03/2024 · 7/03/2029

- ✓ OEKO-TEX® Standard 100
- ✓ Sin espuma, colas, látex ni muelles
- ✓ Un único bloque de fibra: sin rellenos sueltos
- ✓ Fabricado en Europa y Asia

05 · LAVADO Y CUIDADOS

Se lava entera.

01
Quita la funda y lávala en la lavadora según su etiqueta.

02
Aclara el núcleo bajo la ducha con agua fría y jabón neutro.

03
Sacúdelo y déjalo de pie en un sitio ventilado. Seco en ~7,5 h.

- ✓ Agua fría y jabón neutro
- ✓ Secar de pie y ventilado
- ✓ Sacudir antes de secar
- ✗ Sol directo sobre el núcleo
- ✗ Radiadores, secadores o estufas
- ✗ Núcleo en lavadora o secadora

Si tu perro tiene alergias diagnosticadas o alguna lesión, consulta con tu veterinario. Edición octubre de 2026.

COMERCIALIZA

VIVE DURMIENDO SL · ArthaPet
NIF B22739486
C/ General Álvarez de Castro, 41, Esc. Izq.
28010 Madrid (España)

CONTACTO

info@arthapet.es
+34 614 41 49 25
L-V, 9:00 a 18:00